

DALLA RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N.14 ALLA RACCOMANDAZIONE REGIONALE N. 3: ATTIVITÀ DI FV ATTIVA CON RILEVAZIONE DI ADR IN AMBITO ONCOLOGICO PRESSO L'OSPEDALE BELLARIA – AUSL-BO

E. Sangiorgi, M. Faccioli, D. Scarlattei, P. Zuccheri, D. Savini, M. Borsari, V. Valastro

Dipartimento Farmaceutico AUSL Bologna

N.45

Introduzione e scopo:

Nel 2018, l'AUSLBO ha aderito al progetto regionale "POEM" dedicato alla FV in ambito oncologico. Il progetto, ancora in corso, ha coinvolto il farmacista nell'educazione al paziente sul corretto uso di farmaci e controllo della tossicità ed ha sensibilizzato alcuni professionisti dell'area oncologica sui temi della FV. L'obiettivo consisteva nel rilevare la consapevolezza dei trattamenti effettuati, l'aderenza terapeutica e l'eventuale manifestazione di ADR, migliorando la compliance.

Risultati:

Nel 2018 le ADR sono incrementate del 334% rispetto al 2017. I segnalatori erano principalmente farmacisti ospedalieri (75%) e medici (25%). Il 9% delle ADR è relativa a farmaci a monitoraggio addizionale e il 36% a inibitori dell'aromatasi.

Sono state rilevate ADR non note in scheda tecnica quali: crampi e formicolio agli arti da Palbociclib, secchezza mucosale e incontinenza da Enzalutamide, edema agli arti inferiori e asma da Ceritinib, sanguinamento gengivale e formicolio agli arti da Lapatinib, ipotermia da Ponatinib e Sunitinib, afte e desquamazione cutanea da Carboplatino, ptosi palpebrale da Paclitaxel, crampo muscolare da Aflibercept.

Discussione e conclusioni:

L'incremento del 334% delle segnalazioni in ambito oncologico testimonia il valore dell'attività svolta, grazie anche alla sensibilizzazione alla segnalazione. E' emerso che l'87% dei pazienti dichiarava di avere avuto disturbi correlati alla terapia antitumorale e che spesso queste ADR sono state riferite ai medici ma non segnalate. Consapevoli che questo è solo un primo passo verso lo sviluppo di una gestione integrata, che migliori l'appropriatezza e riduca gli errori, la rilevazione è stata estesa anche all'area oncologica dell'Ospedale di Bentivoglio

Materiali e Metodi:

È stato realizzato un questionario, somministrato dal farmacista ai pazienti che ritiravano la terapia presso il punto di Erogazione Diretta dell'Ospedale Bellaria, comprendente le seguenti tematiche:

- Aderenza terapeutica: rilevazione delle difficoltà nel rispettare i protocolli terapeutici e motivazione;
- Farmacovigilanza: manifestazione di ADR; gravità dell'ADR; segnalazione all'oncologo dell'ADR; coinvolgimento del MMG, azioni intraprese.

Veniva rilevata inoltre il contemporaneo ricorso a radioterapia. Le ADR raccolte sono state inserite su Vigifarmaco

ADR 2018 vs 2017

